

## Graphisoft-Projekt Mengenermittlung - Ergebnisse NEVARIS

<b>Betonarbeiten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Bodenplatte / Aufzugsunterfahrt, STB, d = 200 mm	m <sup>3</sup>	0,94	0,94	0,00%
Bodenplatte, STB, d = 400 mm	m <sup>3</sup>	304,48	304,47	0,00%
Punktfundament, STB, 80 x 80	m <sup>3</sup>	6,40	6,40	0,00%
Streifenfundament / Aufzugsunterfahrt, STB, d = 400 mm	m <sup>3</sup>	3,40	3,40	0,00%
Streifenfundament, STB, d = 500 mm	m <sup>3</sup>	29,10	28,83	-0,93%
Außenwand, STB, d = 240 mm	m <sup>3</sup>	218,64	218,57	-0,03%
Außenwand, STB, d = 300 mm	m <sup>3</sup>	86,95	86,95	0,00%
Stütze, STB, 300 x 300 mm, h = 3,20 m	m <sup>3</sup>	2,02	2,02	0,00%
Stütze, STB, 300 x 300 mm, h = 4,20 m	m <sup>3</sup>	13,62	13,61	-0,07%
Deckenplatte, STB, d = 200 mm	m <sup>3</sup>	535,23	535,12	-0,02%
Attika, STB, d = 240 mm	m <sup>3</sup>	13,71	13,71	0,00%
Innenwand, STB, d = 200 mm	m <sup>3</sup>	121,70	121,85	0,12%

<b>Mauerwerksarbeiten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Innenwand, Kalksandstein, d = 115 mm	m <sup>2</sup>	10,34	10,34	0,00%
Innenwand, Kalksandstein, d = 175 mm	m <sup>2</sup>	203,22	203,49	0,13%

<b>GK-Wände</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Trennwand, h = 4,11 m, d = 100 mm, doppelt beplankt	m <sup>2</sup>	799,82	799,80	0,00%
Trennwand, h = 4,12 m, d = 100 mm, doppelt beplankt	m <sup>2</sup>	548,12	548,17	0,01%
Trennwand, h = 4,11 m, d = 100 mm, doppelt beplankt, Nassraum	m <sup>2</sup>	34,11	33,98	-0,38%
Trennwand, h = 4,11 m, d = 100 mm, doppelt beplankt, Nassraum einseitig	m <sup>2</sup>	65,16	65,05	-0,17%
Vorwand, h = 4,11 m, d = 225 mm, doppelt beplankt, Nassraum	m <sup>2</sup>	95,43	95,31	-0,13%
Trennwand, h = 4,11 m, d = 300 mm, doppelt beplankt, Nassraum	m <sup>2</sup>	35,13	35,08	-0,14%
Trennwand, h = 4,11 m, d = 300 mm, doppelt beplankt, Nassraum einseitig	m <sup>2</sup>	64,50	64,49	-0,02%
GK-Schott, h = 0,90 m, d = 75 mm, einfach beplankt	m <sup>2</sup>	58,36	58,36	0,00%

<b>Abhangdecken</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
GK Decke, Metall UK mit Abhängungen, einfach beplankt	m <sup>2</sup>	1911,40	1909,79	-0,08%
GK Decke Vertikale Verkleidung, h = 0,92 m, einfach beplankt	m <sup>2</sup>	85,84	86,27	0,50%

<b>Türen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Einflügelige Innentür, 0,885 x 2,135, Umfassungszarge, DIN Links, Wanddicke 100 mm	Stück	26	26	0,00%
Einflügelige Innentür, 0,885 x 2,135, Umfassungszarge, DIN Rechts, Wanddicke 100 mm	Stück	21	21	0,00%
Einflügelige Innentür, 1,01 x 2,135, Blockzarge, DIN Links, Wanddicke 115 mm	Stück	1	1	0,00%
Einflügelige Innentür, 1,01 x 2,135, Blockzarge, DIN Links, Wanddicke 175 mm	Stück	1	1	0,00%
Einflügelige Innentür, 1,01 x 2,135, Blockzarge, DIN Rechts, Wanddicke 175 mm	Stück	1	1	0,00%
Einflügelige Innentür, 1,01 x 2,135, Umfassungszarge, DIN Links, Wanddicke 100 mm	Stück	3	3	0,00%
Einflügelige Innentür, 1,135 x 2,135, Umfassungszarge, DIN Links, Wanddicke 100 mm	Stück	3	3	0,00%
Zweiflügelige Innentür, 2,01 x 2,135, Blockzarge, Wanddicke 175 mm	Stück	7	7	0,00%
Zweiflügelige Außentür, 2,01 x 3,185, Standardzarge, Wanddicke 420 mm	Stück	4	4	0,00%

<b>Fenster</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Außenfenster, 0,60 x 1,50, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	4	4	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,00, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	15	15	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,20, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	38	38	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,30, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	4	4	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,40, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	4	4	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,50, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	7	7	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,90, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	5	5	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 2,95, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	4	4	0,00%
Außenfenster, 0,60 x 3,00, Kippflügel, Wanddicke 420 mm	Stück	3	3	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 1,50, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	6	6	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,00, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	27	27	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,20, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	69	69	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,30, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	6	6	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,40, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	6	6	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,50, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	9	9	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,90, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	9	9	0,00%
Außenfenster, 1,20 x 2,95, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	6	6	0,00%

Außenfenster, 1,20 x 3,00, Festverglast, Wanddicke 420 mm	Stück	9	9	0,00%
Innenfenster, 0,60 x 2,035, Festverglast, Wanddicke 100 mm	Stück	29	29	0,00%
Fensterbank außen, Naturstein, 1800 mm	Stück	10	10	0,00%
Fensterbank außen, Naturstein, 3000 mm	Stück	4	4	0,00%
Fensterbank außen, Naturstein, 4200 mm	Stück	14	14	0,00%
Fensterbank außen, Naturstein, 4800 mm	Stück	25	25	0,00%
Fensterbank außen, Naturstein, 6000 mm	Stück	3	3	0,00%

<b>Fußbodenarbeiten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Händisch</b>	<b>NEVARIS</b>	<b>Vgl. Händisch</b>
Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum, h = 40mm	m <sup>2</sup>	2086,76	2086,93	0,01%
Zementestrich auf Dämmschicht, h = 40 mm	m <sup>2</sup>	797,85	798,25	0,05%
Zementestrich auf Dämmschicht, h = 50 mm	m <sup>2</sup>	1288,91	1288,68	-0,02%
Textil Boenbelag, h = 10 mm	m <sup>2</sup>	1020,28	1020,64	0,04%
PVC Bodenbelag, h = 10 mm	m <sup>2</sup>	42,95	42,95	0,00%
Keramikfliesen Bodenbelag, h = 10 mm	m <sup>2</sup>	198,34	198,05	-0,15%
Parkett Bodenbelag, h = 20 mm	m <sup>2</sup>	778,66	785,32	0,86%