

SOFTWARE FÜR
ARCHITEKTEN &
BAUBETRIEBE



Systemanforderungen smartFIX 4.3

IHRE NEVARIS INFORMIERT: VORAUSSETZUNGEN AN IHRE SYSTEME

Konfiguration der Hardware-Umgebung

Die optimale Konfiguration einer passenden Hardware für smartFIX hängt von zahlreichen Einflussgrößen ab, wie zum Beispiel Dokumentenaufkommen, Benutzer u.v.a.m.

Hier können nur Basisinformationen gegeben werden. Daher ist es sinnvoll, eine Analyse und Prüfung ggfs. vorhandener Hardwarekomponenten durchzuführen und eine individuelle Planung und Beratung heranzuziehen.

Von dritter Seite entwickelte Planungen sollten durch uns verifiziert werden. Diese Dienstleistungen bieten wir Ihnen gerne an. Unsere IT-Abteilung unterstützt Sie gerne auch bei spezifischen Fragestellungen – wie zum Beispiel:

- Hauptspeicherbedarf
- Details zu Festplatten und Controllern
- Virenschutz / Virens Scanner
- Datensicherungskonzepte
- Hochverfügbarkeit bis hin zum Server-Cluster
- Vernetzung von Unternehmensstandorten
- Remote-User-Anbindung / Terminalserver

Aktuell haben wir als Betriebssysteme Windows Server 2008 R2 (kein SBS) und Windows Server 2012 R2 für Datenbank- und Terminalserver freigegeben, sowie Windows 7 und Windows 8.1 als PC-Clientbetriebssystem.

Anforderungen an Client-Systeme

Für alle Clients gelten mindestens die Hardwareanforderungen der entsprechenden Betriebssysteme. Mögliche Minimalausstattung für einen Client wäre:

- **Normaluser:** CPU entsprechend den Betriebssystem-Anforderungen Min. zwei GB RAM, mind. Fünf GB freien Plattenspeicher
- **Poweruser:** CPU ab 2,4 GHz („Office PC“) oder ähnliches, min. vier GB RAM, min. vier GB freien Plattenspeicher
- 22" Breitbild-Monitor oder größer

Anforderung an den Server

Für alle Server gelten mindestens die Hardwareanforderungen der entsprechenden Betriebssysteme.

Mögliche Mindestausstattung eines Servers wäre:

- Dual Core CPU mit 2,6 GHz, 4 GB RAM, 4 GB freier Plattenspeicher

Netzwerk ohne Berücksichtigen anderweitiger Netzbelastungen

- Netzwerkprotokoll TCP/IP
- Ethernet 100 Mbit/s switched

Vorausgesetzte Betriebssysteme

	Edition	JobRouter
Windows 7¹⁾	Professional	+
	Enterprise	+
	Ultimate	+
Windows 8.1¹⁾	Professional	+
	Enterprise	+
Server 2008 R2 SP1	Standard	+
	Enterprise	+
	Datacenter	+
Server 2012	Standard	+
	Datacenter	+
Server 2012 R2	Standard	+
	Datacenter	+

Weitere Software

- Windows Installer 4.5
- .NET Framework 2.0
- .Net Framework 4.5
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package SP1
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package SP1
- Crystal Reports 2008 Runtime SP3²⁾

1) Lediglich für die Verifier- und Scan-Arbeitsplätze

2) Befindet sich im Lieferumfang der smartFIX-Installation

MS-SQL Server Versionen und Editionen

	MS-SQL	2008 ¹⁾	2008 R2 ¹⁾	2012 ²⁾
	Editionen	Standard Enterprise	Standard Enterprise	Standard Enterprise
Server 2008 R2 x64	Standard	+	+	+
	Enterprise	+	+	+
	Datacenter	+	+	+
Server 2012 R2 x64	Standard	+	+	+
	Datacenter	+	+	+

Hinweise

1) Der Mainstream Support für den SQL Server 2008 und SQL Server 2008 R2 endete am 08.07.2014

2) Der Mainstream Support für den SQL Server 2012 endet am 11.07.2017

Bei Weiternutzung eines bestehenden Systems sprechen Sie uns bitte an.

Die Auswahl der passenden Editionen richtet sich nach Benutzerzahl und Systemumgebung.

SYSTEMANFORDERUNGEN SMARTFIX 4.3 – VORAUSSETZUNGEN AN IHRE SYSTEME

Wir helfen Ihnen gerne weiter und stehen
Ihnen unter den folgenden Daten zur Verfügung.

NEVARIS
A NEMETSCHKE COMPANY

NEVARIS Bausoftware GmbH | E-Mail: info@nevaris.com | www.nevaris.com

Zentrale: Im Finigen 3 | 28832 Achim
Tel. +49(0)4202-989-0 | Fax +49(0)4202-989-111

Niederlassung Karlsruhe: Am Sandfeld 17a | 76149 Karlsruhe
Tel. +49(0)721-97055-0 | Fax +49(0)721-97055-123

Niederlassung Herne: Friedrich der Große 70 | 44628 Herne
Tel. +49(0)721-97055-0 | Fax +49(0)721-97055-123